

Assembly Instructions

Instructions pour l'assemblage

NESTING BODY Corp "NESTING"

Instructions for all sizes:
 Ces instructions s'appliquent à toutes les grandeurs:
Chair - Chaise • **Full/Double** - Standard/Double
 • **Queen** - "Queen"


1016 F

1A Parts in this box


Pièces dans cette boîte

NOTE: Full (Double) size is shown here. Other sizes differ in overall size of components.


NOTE: La grandeur double est démontré ici. les composantes des autres grandeurs peuvent différer.




Back Deck (Longer)
Châssis du dossier (Longs) x 1



Seat Deck (Shorter)
Châssis de siège (Courts) x 1



Back Side Rails
Rails de côté du dossier x 2




Stretchers
Rails d'étirement x 2

Patent Pending US# 11/260,690 Brevet US# 11/260,690

1B Hardware in this box

Quincaillerie dans cette boîte



60mm Bolt
Vis (60mm) x 4



Barrel Nut
Écrou x 4

Clevis Pin
Chevilles à verrouillage
x 2



Wood Button
Bouton de bois
x 2



Wooden Dowel
Goujon de bois
x 8



Allen Key
Clef allen
x 1

1C Queen size only: Extra parts

Grandeur "Queen" seulement: Pièces supplémentaires



Small Leg - Petites pattes x 2




50mm Bolt
Vis (50mm) x 2

1B Prepare Arms for Assembly:

Préparer les bras pour l'assemblage:

Fasten Stretcher Brackets to the Arms:
 Fixer les crochets d'extension aux bras:



NOTE: The hardware for these steps is included in the ARM box.


NOTE: La quincaillerie pour ces étapes sont inclus dans la boîte de bras.

- Insert the Stretcher Bracket Cleat into the hole provided.
Insérer le taquet du crochet d'extension dans le trou à cet effet.
- IMPORTANT:** Don't fully tighten Bracket until Stretchers are all in place for easy alignment.
IMPORTANT: Ne pas trop serrer le crochet tant que les rails d'étirement ne sont pas tous en place pour un alignement facile.

- Each arm requires two brackets, front and back.
Chaque bras requiert 2 crochets, avant et arrière.

Fit Wooden Dowels

Ajustement des goujons de bois



Tap dowels all the way into the middle hole at each end of the Stretchers.

Taper les goujons jusqu'au fond dans le trou du centre à chaque bout des rails d'étirement.

Assembly Instructions
Instructions pour l'assemblage

NESTING BODY
Corp "NESTING"

Instructions for all sizes:
Ces instructions s'appliquent à toutes les grandeurs:
Chair - Chaise • Full/Double - Standard/Double
• Queen - "Queen"





1016 F

2A Attach Arms to Stretchers - Attacher les bras au rail d'étirement

Using Bolts and Barrel Nuts provided with the Arms, attach the Arms **LOOSELY** to the Stretchers as shown.

En utilisant les vis et les écrous prévus avec les bras, attacher les bras lâchement aux rails d'étirement, tel que montré.

It is important that these Bolts are left **LOOSE!**
Il est important que les vis soient vissées lâchement!



BOLT AND BARREL NUT ASSEMBLY SYSTEM
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE DES VIS ET DES ÉCROUS

- ✓ Insert Barrel Nuts as shown using a screwdriver. This will help you position the Nut in line with the Bolt.
Insérer les écrous, tel que montré, en utilisant un tournevis. Cela vous aidera à aligner les écrous avec les vis.
- ✓ Do not force the Bolt as you may strip the thread. Be sure the thread is properly started.
Ne pas forcer les vis, vous pourriez endommager le filet. S'assurer que le filet est engagé correctement.

Assembly Instructions
Instructions pour l'assemblage

NESTING BODY
Corp "NESTING"

Instructions for all sizes:
Ces instructions s'appliquent à toutes les grandeurs:
Chair - Chaise • Full/Double - Standard/Double
• Queen - "Queen"


1016 F

3A Tap the Wooden Dowels into the ends of the Back Deck.

Taper les gougeons de bois dans les bouts du dossier.

Use the Wooden Dowels packed in this box. They fit into the top and bottom holes.

Utilisez les gougeons de bois emballés dans cette boîte, ils s'installent dans les trous du haut et du bas.




3B Attach the Side Rails to the Back Deck

Attacher les rails de côté au châssis du dossier

Using the Bolts and Barrel Nuts to attach the Side Rails to the Back Deck. Fit Wood Buttons into Bolt holes as shown below.


En utilisant les boulons et écrous en barils pour attacher les rails au dossier, ajuster les boutons dans les trous de boulons tel que démontrer ci-bas.



3C Seat Deck: No assembly required
Châssis de siège: Aucun assemblage nécessaire

✓ The Seat Deck is already assembled, and no assembly is required.

Le siège est déjà assemblé et nécessite aucun assemblage.



After tightening all the bolts on Seat Deck, push fit or lightly tap the Wood Buttons into the holes as shown.

Après avoir serré toutes les vis du châssis de siège, taper doucement les boutons de bois pour les fixer dans les trous, tel que montré.

Assembly Instructions

Instructions pour l'assemblage

NESTING BODY Corp "NESTING"

Instructions for all sizes:
Ces instructions s'appliquent à toutes les grandeurs:
Chair - Chaise • Full/Double - Standard/Double
• Queen - "Queen"

1016 F

4A Fit the Back Deck into Position


Fixer le châssis du dossier en position

Be sure that the Arm Bolts are loose. Insert the Back Deck lying flat. Insert one end first, then gently lower the other end into position.


Soyez sûr que boulons des bras sont loose. Mettre châssis du dossier à plat. Insérer un bout en premier et descendre doucement l'autre bout.

X Be careful not to scratch the Arms with the Plastic Runners when you lower the ends of the Back Deck.

Attention de ne pas égratigner les bras avec les billes de plastiques quand vous descendez les bouts du châssis du dossier.



CAREFUL! - ATTENTION!
These can scratch the Arms
Cela peut égratigner les bras




All four joints must be left LOOSE.

4B Tighten all the Bolts

Serrer toutes les vis

When you have the Back Deck fitted lying flat, tighten all the Bolts.
Lorsque vous avez le dossier ajusté plat, serrer tous les boulons.



Assembly Instructions

Instructions pour l'assemblage

NESTING BODY Corp "NESTING"

Instructions for all sizes:
Ces instructions s'appliquent à toutes les grandeurs:
Chair - Chaise • **Full/Double** - Standard/Double
• **Queen** - "Queen"

1016 F

5A Attach the Seat Deck to the Back Deck



Attachez le siège au dossier

Fit the Seat Deck inside of the Back Deck as shown.

Insérer le siège à l'intérieur du dossier, tel que montré.

The Seat Deck is held to the Back Deck with the two Clevis Pins as shown below.

Le siège tient au dossier avec deux chevilles de verrouillage, tel que montré.




Il faut être 2 personnes!

5B Use the Clevis Pins to join the Seat and Back Deck

Utiliser la clé de Clevis pour joindre le siège et le dossier

Carefully align the hole in the Wood Block on the Seat Deck with the hole in the Back Deck. Bien enligner le trou dans le bloque de bois du siège avec celui du dossier.




5C Lock the Clevis Pin in place

Barrer la clé de Clevis en place


Rotate the Clevis Pin down so it is retained by the Plastic Stopper.

Retourner la clé de Clevis vers le bas pour la retenir dans le verrou en plastique.



5D Queen Size only: Attach Small Legs.


Grandeur "Queen" seulement: Attacher les petites pattes.



Using the extra 50mm bolts, attach the Queen short legs to the back deck. Utiliser les vis (50mm) supplémentaires, attacher les petites pattes "Queen" au châssis du dossier.

The exposed part of the metal nut in the leg should be oriented away from the bolt for proper assembly.

Les écrous de métal apparents dans les pattes devraient être à l'opposé des vis pour un assemblage convenable.




BIFOLD FUTON FRAME FUTON À CHÂSSIS PLIANT


This instruction shows Full Body size.
Procédure is the same for other sizes.
Cette instruction démontre la
grandeur double. La procédure est
la même pour les autres grandeurs

OPA-1016 F

1 Assembled views Vue une fois assemblé




Sofa Position
Position causeuse




Bed Position
Position lit


2 Sofa and Lounge to Bed Position De la position causeuse et repos à la position lit



Pull up gently, and let the back drop down slowly.
Tirer doucement, et laisser le dossier
descendre lentement.




Lock in bed position.
Verrouiller en position lit.




Queen size only:- Pull out the short legs.
Grandeur "Queen" seulement: Redresser la petite patte.

3 Bed to Lounge Position De lit à la position repos




Pull out to unlock - Don't forget!
Tirer pour déverrouiller - N'oubliez pas!



From the back: Lift up to lounge position.
De l'arrière: Monter pour la position repos.

4 Lounge to Sofa Position - De repos à la position causeuse



From the front: Pull back on the mattress and push into
final position with your leg. - De l'avant: Tirer sur le
matelas et pousser en position finale avec votre jambe.